

# La intrusión de vapores en viviendas y edificios



## ¡Dar su permiso para que se realice una prueba rápida y sencilla de intrusión de vapores y su eliminación puede proteger su salud!

Si se conoce que existe una intrusión de vapores en su zona, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) podría pedir a los propietarios de viviendas y edificios que den su permiso para realizar las pruebas de detección y eliminarla.

## ¿Qué es la intrusión de vapores?

Ocurre intrusión de vapores cuando los vapores de sustancias químicas derramadas se filtran desde el suelo y las aguas subterráneas contaminadas y penetran en el aire interior de las viviendas y edificios.

La intrusión de vapores puede causar problemas de salud, cuya gravedad depende de la sustancia química derramada y el nivel al que las personas estén expuestas.

## ¿En qué consisten las pruebas para detectar una intrusión de vapores?

Si el propietario del edificio está de acuerdo, la EPA puede instalar un pequeño recipiente gratuito para la prueba de intrusión de vapores. Si la prueba confirma que hay una intrusión de vapores, la EPA puede pedir al propietario de la vivienda o edificio que dé su permiso para que se instale un sistema gratuito de eliminación de la intrusión.

## ¿En qué consiste la eliminación de una intrusión de vapores?

Con el permiso del propietario, la EPA instalará un sistema gratuito de eliminación de la intrusión de vapores en el edificio. Este sistema no es invasivo y ayuda a proteger a las personas en el edificio de la exposición a los vapores. La instalación del sistema podría resultar en un pequeño aumento del costo mensual de la electricidad.

## La intrusión de vapores y la salud

Si le preocupa su salud, hable con su médico o llame a la Red de Centros de Control de Envenenamientos en Texas al: 1-800-222-1222.

## Obtenga más información sobre la intrusión de vapores

Llame a la línea de atención de la EPA al: (214) 665-2760. Use el código QR para obtener más información y recursos sobre la intrusión de vapores.



ESCANEE  
AQUÍ

